



В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения к обращению продукции, предоставляющей потенциальную опасность для здоровья людей санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь проводятся мероприятия технического (технологического, проверочного) характера по отбору проб (образцов) непродовольственной продукции, находящейся в обращении.

**По результатам лабораторных испытаний выявлена продукция, не соответствующая требованиям ТНПА:**

**Жидкость стеклоомывающая зимняя «NORDTEC» - 15, полимерная емкость объемом 4,0 л, дата изготовления 02.10.2022. ТУ ВУ 190275889.002-2016.**

- **штрих-код:** 4814550000290;
- **партия:** 02-0528NT;
- **срок годности:** 24 месяца от даты изготовления;

• **изготовитель:** частное производственно-торговое предприятие «КРАФТХЕМ», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 90, офис 305  
**Не соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299(глава II, раздел 5) по содержанию метанола: фактическое значение 0,12% при норме не более 0,05% (протокол Минского областного ЦГЭОЗ № 542 от 10.11.2022)



**Набор воздушных шаров Bebelot Holiday (100 шт., 20 см, разноцвет, 1,3 г.), дата изготовления 11.11.2021**

- **штрих-код:** 4 680213133168;
- **артикул:** ВНО 1705-213//ЕКБ595
- **модель:** 8X100STx1, 3г/ТМ:Bebelot
- **срок годности:** не установлен;
- **срок службы:** не установлен;
- **изготовитель:** НУАЛА TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD/ ХУАЦЗЯ ТЕКНОЛОДЖИ

ИНДАСТРИ КО., ЛТД. Адрес: FLJiafa Mansion, NO.9 Guangyi Road Chenghain Dist.Shantou, China/ ФЛ. Цзяфа Мэншн, №9 Гуаньи Роуд Чэнхай Дист, Шантоу, Китай.



**Не соответствует** требованиям технического регламента Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Гигиенического норматива «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 по показателю: содержание цинка в модельной среде: **фактическое значение показателя составляет 1,3433 мг/дм<sup>3</sup>, при нормируемом значении показателя не более 1,0 мг/дм<sup>3</sup> (протокол испытаний лабораторного отдела государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № Б 793-н от 02.11.2022)**

*Все изображения носят иллюстративный характер.*

Помощник врача-гигиениста

Д. О. Трахимович

Трахимович 20175