



ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ - СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ!

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения к обращению продукции, представляющей потенциальную опасность для здоровья людей санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь проводятся мероприятия технического (технологического, проверочного) характера по отбору проб (образцов) непродовольственной продукции, находящейся в обращении.

По результатам лабораторных испытаний выявлена продукция, не соответствующая требованиям ТНПА:

Жидкость стеклоomywающая низкотемпературная «Coldston» -30 ArcticLine, объем 5 литров, дата изготовления 10/2022, номер партии 12, штриховой код 4608589623427, ТУ 20.41.32-001-46307608-2021;

- штрих-код: 4608589623427;
- срок годности: 3 года;
- импортер: ООО «Промстандарт», 109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 25, пом. IV ком.25, адрес производства: Тульская область, Новомосковск, ул. Связи, 9.

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5), по содержанию метанола: фактическое значение – 12,75% при гигиеническом нормативе не более 0,05% (протокол испытаний от 07.12.2022 № 57-20/00650-00650 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Жидкость стеклоomywающая, антиобледенительная, противозапотевательная минус 30°С марки «Ганди»-Мг. ОМЫВАЙКИН Premium Line, номер партии 0083; ТУ 20.59.43-001-24764127-2021, дата изготовления 25.09.2022 г.;

- штрих-код: 4606232287590;
- срок годности: 3 года;

- импортер: ООО «Гандия», Российская Федерация, 115477, г. Москва, ул. Бехтерева, дом 11, корпус 2, квартира 47; адрес производства: Российская Федерация, 141108, Московская обл., г. Щелково, территория Агрохим, 3А

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5), по содержанию метанола: фактическое значение – $24,75 \pm 24,25\%$ при гигиеническом нормативе не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №433 ГН/18-7-812 от 08.12.2022г).

[Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «Coldston», номинальный объем 5 литров, дата изготовления и номер партии: 1022/6, ТУ 20.41.32-001-46307608-2021.](#)

- штрих-код: 4605258965178;
- срок годности: 3 года;
- импортер: ООО «Промстандарт», 109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 25, пом. IV ком.25, адрес производства: Тульская область, Новомосковск, ул. Связи, 9.

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5), по содержанию метанола: фактическое значение – $39,49 \pm 2,26\%$ и $31,92 \pm 1,83\%$ (контрольная проба) при гигиеническом нормативе не более 0,05% (протоколы испытаний УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» № 08/150п от 25.11.2022г., № 08/158п от 07.12.2022г. - контрольная проба).

Используйте только качественные «незамерзайки»!

Информационный материал подготовил врач-эпидемиолог
Дарашкевич В.П.