

О типичных нарушениях требований санитарного законодательства, выявленных на объектах торговли и общественного питания, расположенных на автозаправочных станциях в ходе надзорных мероприятий.



Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» информирует о

типичных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при реализации пищевой продукции, выявленных на объектах торговли и общественного питания, расположенных на автозаправочных станциях в ходе надзорных мероприятий.

В период с 13 по 23 ноября 2023 года проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ) в отношении 9 объектов двух субъектов хозяйствования:

Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», юридический адрес: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 96

МАЗС № 13 (кафетерий, магазин, автозаправочная станция) по адресу: Щучинский район, г.п. Острино, ул. Станкевича, 69,

МАЗС № 23 (кафетерий, магазин, автозаправочная станция) по адресу: Щучинский район, г. Щучин, трасса М-6, 212-й км;

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Белоруссия», юридический адрес: г. Минск, ул. Немига, 36:

МАЗС № 56 (мини-кафе, магазин, автозаправочная станция) по адресу: Щучинский район, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 48.

Проведенный анализ показывает, что основными нарушениями явились:

не проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения (услуги общественного питания);

использование оборудования с поврежденным покрытием;

не обеспечение содержания в чистоте: окон торговых залов технологического оборудования, подоконников, торгового;

не оборудование помещения торгового зала, к которому предъявляются специальные требования к микроклимату, средствами контроля температурно-влажностного режима;

не обеспечение контроля за сроками годности лекарственных средств в аптечке первой помощи универсальной (допущено наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности);

реализация продукции с истекшим сроком годности;
не поддержание в исправном состоянии поверхности пола, подоконника в торговом зале (не обеспечена гладкая поверхность).

По результатам МТХ вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), предписание об изъятии из обращения продукции, подготовлено 2 предписания об устранении нарушений. Субъектам хозяйствования по результатам надзорных мероприятий предложено провести производственные совещания с принятием корректирующих мероприятий по усилению внутреннего контроля в целях недопущения нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Помощник врача-гигиениста
отдела гигиены

Петрашевская М.В.