

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе типичные нарушения, выявленные при осуществлении надзорной деятельности за второе полугодие 2023 года

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	не обеспечение должного санитарного состояния помещений не обеспечение должного санитарного состояния территории не обеспечение использования оборудования без дефектов не поддержание в надлежащем состоянии поверхности стен, полов в помещениях обеспечение исправного состояния осветительных приборов нарушения в части обеспечения условий личной гигиены не обеспечение раздельного хранения личных вещей, одежды и специальной (санитарной) одежды, обуви в гардеробном помещении;	Специфические санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146 (пункты 30, 40, 53)
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	Обращение (реализация) пищевой продукции: с истекшим сроком годности; без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза); Нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ; Неудовлетворительное санитарное состояние	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (пункты 3, 9, 45); ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-

		торгового, технологического, холодильного оборудования, помещений; Использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами	эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, главы 5, 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) главы 5, 6, 7
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	не содержание в чистоте прилегающей и производственной территории; не содержание в чистоте производственных и санитарно-бытовых помещений; выполнение не в полном объеме производственного лабораторного контроля; не обеспечено исправное состояние технологического оборудования не обеспечено исправное состояние элементов вентиляционной системы в производственном помещении	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 № 66, пункт 25; Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 № 42, пункты 6,7; Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2023 №7 п.3
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	не содержание в чистоте территории, санитарно-бытовых, производственных помещений; не обеспечение раздельного хранения домашней и рабочей одежды и (или) специальной одежды; отсутствие полотенец разового пользования или устройства для сушки рук возле умывальной раковины	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента РБ от 23.11.2017 г. №7 (пункты 7, 10, 17, 33);
6.	Условия труда работающих	отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены; допускается работа без средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента РБ от 23.11.2017 г. № 7 п 23 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к

			условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 № 66, пункт 25;
7.	Учреждения образования	<p>не соблюдение при организации горячего питания обучающихся примерных двухнедельных рационов;</p> <p>не соблюдение работниками объектов питания правил личной гигиены;</p> <p>не обеспечение использования оборудования без дефектов</p> <p>не поддержание в надлежащем состоянии поверхности стен, полов в отдельных помещениях для обучающихся, помещениях объектов питания (с наличием дефектов отделки);</p> <p>нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;</p> <p>не обеспечение исправного состояния осветительных приборов в учебных кабинетах</p> <p>не обеспечение своевременная замена/ремонт ученической мебели</p> <p>нарушения в части проведения текущей и генеральной уборки</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (пункты 29, 43,51, 67, 134, 156, 147)</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 г. № 206 (пункт 73)</p>
8.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>не проведение покоса травы и сорной растительности на территории первого пояса ЗСО;</p> <p>нарушения в содержании помещений павильонов водозаборных скважин (павильон не содержится в чистоте, конструкция павильона не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков и др.)</p> <p>несвоевременное окрашивание оборудования водозаборных скважин;</p> <p>не проведение ремонта ограждения первого пояса ЗСО</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 г. № 914 (пункты 9, 16, 40, 27, 31);</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69 (пункт 28)</p>
9.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>не поддержание в исправном состоянии поверхности стен, полов, потолков помещений;</p> <p>укомплектование аптечки первой помощи</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,</p>

		универсальной лекарственными средствами с истекшими сроками годности; отсутствие маркировки уборочного инвентаря для туалетов, соответствующей его назначению, хранение совместно с другим уборочным инвентарем; использование при оказании бытовых услуг парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности	принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 6, 10); Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17 (пункты 21, 36, 38)
10.	Общежития и иные места проживания	не поддержание в исправном состоянии поверхностей стен, полов, потолков помещений; хранение уборочного инвентаря для туалетов совместно с другим уборочным инвентарем;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 6, 7, 20)
11.	Жилые дома	не содержание в чистоте подъездов, подвалов	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 (пункты 26, 34)
12.	Учреждения социального обслуживания	не поддержание в исправном состоянии поверхностей стен, полов, потолков помещений; использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, с трещинами и иными дефектами не обновление маркировки на уборочном инвентаре для уборки санузлов	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 6, 7, 9)
13.	Территории населенных пунктов и организаций	не содержание в чистоте территорий; не содержание в чистоте контейнерных площадок; не в исправном состоянии (частично разломано) ограждение контейнерных площадок для сбора и временного хранения отходов; несвоевременный покос сорной растительности	Санитарные нормы, правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22, пункты 8, 9; Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087 пункт 5.3, 5.4
14.	Организации здравоохранения	не поддерживаются в исправном состоянии поверхности стен, пола, потолков;	специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения,

	<p>допущено использование с дефектами покрытия и неисправной мебели, санитарно-технических изделий, оборудования;</p> <p>в смотровом кабинете, в кабинете забора крови фельдшера-лаборанта отсутствует подводка горячей воды к умывальной раковине;</p> <p>отсутствует отдельная умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды для промывания медицинских изделий после проведения дезинфекции (промывание медицинских изделий проводится в умывальной раковине для рук);</p> <p>отсутствуют одноразовые бумажные полотенца или индивидуальные многоразовые полотенца;</p> <p>допущено хранение стерильного материала совместно с антисептиками, перчатками, нестерильным материалом;</p> <p>допущено хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалета в открытом виде;</p> <p>холодильное оборудование, используемое для хранения лабораторных реактивов, установлено в помещении, не предназначенном для этих целей, в процедурном (прививочном) кабинете;</p> <p>отсутствуют отдельные емкости для дезинфекции медицинских изделий;</p> <p>емкости с растворами дезинфицирующих средств не имели надписи с указанием названия средства, его концентрации;</p> <p>отсутствует специальная емкость для транспортировки обеззараженных ИМН в ЦСО;</p> <p>не организовано промывание суден водой после дезинфекции химическим методом (отсутствует емкость);</p> <p>в автоклавной допущено размещение наружного химического индикатора на металлическую часть бикса;</p> <p>не обеспечено хранение упаковочных материалов для стерилизации медицинских изделий в соответствии с рекомендациями производителя (отсутствует прибор</p>	<p>иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130, с изменениями утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2022 № 63 в части пунктов 52, 67, 75, 78, 89, 113, 116;</p> <p>общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъекту хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» в части пункта 7;</p> <p>санитарных правил 17-69 РБ-98 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18 в части пунктов 3.1, 3.2;</p> <p>санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно – противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 в части пункта 113;</p> <p>санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.12.2013 №114 в части пункта 43;</p> <p>санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 №22 части пункта 7</p>
--	---	--

	<p>измерения температурно-влажностного режима, упаковочный материал хранился в процедурном кабинете на шкафу);</p> <p>не обеспечено внесение всех данных на стерильных медицинских изделиях, упакованных в пакеты «СтериТ» (не указывается ответственное лицо, номер стерилизатора);</p> <p>допущена работа автоклава после монтажа без проведения теста Бови – Дика;</p> <p>не обеспечено размещение внутренних индикаторов в упаковках в удобном для оценки после вскрытия месте (в левом либо в правом верхнем углу упаковки);</p> <p>на пищеблоке при проведении оценки перспективных и ежедневных меню установлено, что ежедневное меню не соответствовало утвержденному семидневному меню;</p> <p>для транспортировки иммунобиологических лекарственных препаратов отсутствует термометр для контроля температуры в термосумке;</p> <p>не проведена очистка крыльца здания амбулатории от снежных образований, не проведена обработка разрешенными к применению противогололедными средствами</p>	
--	---	--