



- при обнаружении трупов животных, не следует трогать их, снимать шкуру, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу;

- в случае укуса нужно сразу обильно промыть рану крепким мыльным раствором, а края раны обработать 70° спиртом или 5% настойкой йода (это убивает до 80% вируса), а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Бешенство является смертельным заболеванием, а комплекс антирабических прививок относится к надежным средствам его предупреждения. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку могут привести к трагическим последствиям.




**ПОМНИТЕ!
ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТЫ
ПРИВИВКИ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ
ОНИ ПРЕДОХРАНЯЮТ ОТ
ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ.
КАЖДЫЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
ДЕНЬ – УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ.**

«Санитарно-эпидемиологическая
служба»

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

**БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ –
БЕШЕНСТВО!**





БЕШЕНСТВО (водобоязнь) – это острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заболевание является смертельным как для животных, так и для людей. Болеют бешенством как дикие плотоядные, так и домашние, а также сельскохозяйственные животные.



Бешенство широко распространено во всем мире. Ежегодно от данной инфекции умирает более 55 000 человек.

На территории республики инфекцию распространяют чаще всего такие животные как лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки, лошади и крупный рогатый скот.



Необходимо помнить, что здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление хищником несвойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно насторожить людей!

Заболевание человеку от животных передается через укусы, оцарапывание, ослушение кожных покровов, особенно при наличии на них ссадин и царапин, а также попадании слюны бешеного животного на слизистую оболочку глаз, полости рта, носа.



Как же проявляется заболевание у людей?

После скрытого периода, который продолжается от 3-х недель до года, в зависимости от вида животного, степени и места повреждения (наиболее опасны укусы, оцарапывание головы, лица, шеи и пальцев рук), наступает период предвестников: повышается температура, появляется общее недомогание, головная боль, беспокойство, нарушается сон. Такое состояние длится несколько дней, после чего наступает период возбуждения с тяжелейшими проявлениями болезни – водобоязнь, переходящие в стадию параличей со смертельным исходом.



Какие профилактические меры необходимо соблюдать?

- все собаки и кошки, вне зависимости от породы, должны ежегодно прививаться против бешенства;
- не допускать общения домашних животных с бродячими. Выгуливать собак нужно в специально отведенных местах.
- при первых признаках несвойственного поведения животного нужно немедленно показать его ветеринарному врачу;
- в случае укуса или оцарапывания, нанесенного любым животным, следует немедленно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи;
- не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;
- следует избегать контактов с дикими животными, забредшими в населенные пункты, на подворья. О таких случаях необходимо срочно сообщить в ветеринарную службу;