

При попытке покормить, погладить – кидают за холку, кусают за лицо, нападают на всех встречных. Затем наступают пародии (волчий зев) – обычное склонение.

• Особенность опасна тиха форма заболевания, когда собака не реагирует на раздражители, совершают интуитивные движения, у них расширенные зрачки, остановленные бесцелиенный взгляд, отсутствует аппетит, покашливание щелопки, салюссы, зевы. Появляются синантропные (приближенного глотания и склонения) [зменение, что собака зевает под водой].

• У кошек бешенство проявляет в основном в буйной форме: прыгают в туманные места, постоянно мяукают, беспокойны. Хвостатые ярость, извращенность аппетита, склонение. Головы отворачиваются от вас, но хвоят несъедобные предметы, издают хрюканье звуки, бросаются на людей и животных, носят глубокие ранения зубами и когтями.



• У крупного рогатого скота первыми признаками бешенства является повышенность, они пытаются отойти от стада, затем животные становятся беспокойными и раздражительными, часто лягут, поклоняются, тело отклоняют назад голову, бодают, отказываются от еды, глаза блестят, уши покраснели, могут появиться синяковидные пятна, обнажают пенистую слизистую. Затем развиваются пародии (сновной зевник, потом – передник) коннический, смерть наступает через 4-6 дней.



• У мелкого рогатого скота наблюдается возбужденность, агрессия, извращенный аппетит, расчищивание местакуса склонение.

• Свиньи резко возбуждены, склоняются от коррида, расчищают местокуса, у них нарушается координация движений, развивается повышенная агрессивность к общению человека. Быстро разиняются пасть и смыкают.

• У лошадей бешенство проявляется подзванистостью, беспокойством, живые склоняются к лягушкам, часто скуют, грызут местокуса или трут его о твердые предметы, поднимают верхнюю губу, обнажают дубы, часто кокетят, вскакивают, перекаты с места на место. Откладывают от коррида, но грызут несъедобные предметы, грунут стены. Затем развивается агрессивность к людям, собакам, поросям и поросятам, гадам, и т.д. При попытке напиться вода выплывает через рот и ноздри, здания кончатся.

• У домашних птиц (кур, уток, индейки) бешенство проявляется автономно, рвакой. Птицы становятся пугливыми и беспокойными, постоянно перебегают с места на место, грызут, пытаются клюнуть, перы извращены, голос кричали, клювом и когтями стараются ударить других птиц, сбиты их крыльями.

**Подготовка:**  
занавешивающие стекла, этицидные мониторы Версавит-Б,  
занавешивающие обивку кресел этицидные СОИ-Линии и т.д.

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

ГУ Арганчинский областной центр гигиены,  
этериатиологии и общественного здоровья



## ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

2011

**БЕШЕНСТВО** – опасное и, если не принять меры вовремя, смертельное инфекционное заболевание, которое вызывается специфическим вирусом, содержащимся в слюне больного. Болеют бешенством все теплокровные животные и заразиться можно даже от ящика через кус или ослабление, нанесенные больным животным.

Гродненская область относится к наиболее неблагополучному по бешенству регионам республики. Ежегодно регистрируется 100-300 случаев бешенства среди животных. Основным reservoirом вируса являются лисицы, на которых приходится около половины вызванных случаев.

**Доказано:** 70-80% лиц, пострадавших от животных, не соблюдали меры личной безопасности при контакте с незнакомыми животными; чаще всего бывают покусы люди, которые никогда не видели больных. Бешенством животных, не знавших об особенностях поведения больных животных, пытались им помочь.

### Основные меры профилактики и защиты от бешенства:

1. Ежегодно делать прививки против бешенства домашним питомцам (кошки, собаки и другие животные).

2. Избегать контактов с дикими и бездомными животными (не гладить, не брать на руки, не играть, не кормить).

3. При обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу.

4. Проявлять настороженность к случаю необычного поведения животного, в том числе домашнего, и сообщать об этом в ветеринарную службу.

5. При необычном поведении домашних животных не пытаться лечить их самостоятельно. Необходимо срочно изолировать таких животных и показать их ветеринарному врачу.

6. Не следует убивать или избавляться от домашнего животного, покусавшего или одн-

рапавшего человека; за ним должно быть установлено ветеринарное наблюдение.

7. В случае укуса животным сразу, и как можно быстрее, промыть рану концентрированным мыльным раствором (унитожается до 80% вируса), а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение.

8. Профилактические признаки от бешенства находятся в ортом-травматологом (кирургом) поликлинике, в г. Гродно – ортом-травматологом и травматологического пункта больницы скорой медицинской помощи.

### Следует всегда помнить, что:

• здоровое дикое животное кибетует встречи с человеком, его практически невозможно увидеть в естественной среде обитания;

• большое бешенством дикое животное не реагирует на появление человека в природных условиях, без страха заходит в населенные пункты;

• только при бешенстве у диких животных исчезает инстинкт самосохранения и страх перед человеком;

• при бешенстве у домашних и сельскохозяйственных животных, за исключением собак, на первое место выступает необычное поведение, а клинические признаки заболевания могут быть стерты.

### Особенности поведения бешеных животных:

• **Лисицы** забегают в населенные пункты (на подворья, фермы, в сараи, жилые помещения), беспечально бродят по окрестностям, несправедливо нападают на людей и сельскохозяйственные животных. Обычно больные лисицы заторможены, позволяют брать себя в руки, гладить, что особенно опасно для маленьких детей, которые любят играть с животными, принимая их за собачек, приносят домой, общаются кок с домашним животным.

• **Волки** становятся крайне агрессивными, угрожают страх перед человеком, напо-

дают на всех, встречающих, носят укусы в область головы, лица, шеи, пока не будут убиты.



• **Енотовидные собаки** также теряют осторожность, приближаются к сл�янам и женщинам человека, спокойно сидят на проезжей дороге или сельской улице, не убегают от взрослых и детей, которые пытаются взять их в руки. Они не так агрессивны, как лисицы, и чаще всего их укусы бывают спровоцированными. Удивительная способность енотовидных собак притворяться погрязшими многократно повышает опасность неизвестного укуса.

• **У собак бешенство** может протекать в буйной форме: нарастает беспокойство, трясом и беспричинно лают, хватают и поглощают необычные предметы (собственный хвост), окрестенно расчищивают себе, становятся очень агрессивными, нападают на идущего человека сзади и кусают за ноги.

