

При попытке покормить, погладить – хватают за пальцы, кусают за лицо, нападают на всех встречных. Затем наступают параличи (волокит зад) и обильное слюнотечение.

Особенно опасна тихая форма заболевания, когда собака не реагирует на раздражители, совершает вынужденные движения, у нее расширены зрачки, остановившийся бессмысленный взгляд, отсутствует аппетит, походка шаткая, слабость зата. Появляются симптомы затрудненного глотания и слюнотечения (впечатление, что собака чем-то подавилась).

• **У кошек** бешенство протекает в основном в **буйной форме**, прыгает в темное место, постоянно муркает, беспокойны. Характерна злость, извращенный аппетит, слюнотечение. Кошки отказываются от еды, но хватают несъедобные предметы, издают кричащие звуки, бросаются на людей и животных, нанося глубокие ранения зубами и когтями.



• **У крупного рогатого скота** первыми признаками бешенства является подавленность, они пытаются отделиться от стада, затем животные становятся беспокойными и раздражительными, часто меняют положение тела, откидывают назад голову, бодаются, отказываются от воды, глаза блестящие, уши подняты, могут появиться сильные пощипывания, обильная пенная слюна. Затем развиваются параличи (сначала задних, потом – передних) конечностей, смерть наступает через 4-6 дней.



• **У мелкого рогатого скота** наблюдается возбудимость, агрессия, извращенный аппетит, расчесывание места укуса, слюнотечение.

• **Свиньи** резко возбуждены, отказываются от корма, расчесывают место укуса, у них нарушается координация движений, развивается повышенная агрессивность в отношении человека. Быстро развиваются параличи и смерть.

• **У лошадей** бешенство проявляется подавленностью, беспокойством, животные становятся пугливыми, часто ржут, прыгают, кусают или трут его о твердые предметы, поднимают верхнюю губу, обнажая зубы. Часто ложатся, вскакивают, переходят с места на место. Отказываются от корма, но глотают несъедобные предметы, грызут стены. Затем развивается агрессивность к людям, собакам, порезы и параличи глотки и гортани (при попытке напиться вода выливается через рот и ноздри), задних конечностей.

• **У домашних птиц** (куры, утки, индейки) бешенство встречается довольно редко. Птицы становятся пугливыми и беспокойными, постоянно перебегают с места на место, прыгают, пытаются взлететь, перья взъерошены, голос хриплый. Кловом и когтями стараются ударить других птиц, бьют их крыльями.

Подготовили:
заместитель главного эпидемиолога Вусевич Т.В.
заместитель главного эпидемиолога ООП Антхен Н.П.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

ГрГродненский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

2011

БЕШЕНСТВО – опасное и, если не принять меры вовремя, смертельное инфекционное заболевание, которое вызывается специфическим вирусом, содержащимся в слюне больного. Болеют бешенством все теплокровные животные и заразиться можно даже от ежика через укус или ослонение, нанесенные больным животным.

Гродненская область относится к наиболее неблагоприятным по бешенству регионам республики. Ежегодно регистрируется 100-300 случаев бешенства среди животных. Основным резервуаром вируса являются лисицы, на которых приходится около половины выявленных случаев.

Доказано: 70-80% лиц, пострадавших от животных, не соблюдали меры личной безопасности при контакте с неизвестными животными; чаще всего бывают покусаны люди, которые никогда не видели больных бешенством животных, не знали об особенностях поведения больных животных, пытались им помочь.

Основные меры профилактики и защиты от бешенства:

1. Ежегодно делать прививки против бешенства домашним питомцам (кошки, собаки и другие животные).
2. Избегать контактов с дикими и бездомными животными (не гладить, не брать на руки, не играть, не кормить).
3. При обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу.
4. Проявлять настороженность в случае необычного поведения животного, в том числе домашнего, и сообщать об этом в ветеринарную службу.
5. При необычном поведении домашних животных не пытаться лечить их самостоятельно. Необходимо срочно изолировать таких животных и показать их ветеринарному врачу.
6. Не следует убивать или извлекаться от домашнего животного, покусавшего или оцарапавшего человека; за ним должно быть установлено ветеринарное наблюдение.

рапавшего человека; за ним должно быть установлено ветеринарное наблюдение.

7. В случае укуса животным сразу, и как можно тщательнее, промыть рану концентрированным мыльным раствором (уничтожается до 80% вируса), а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение.

8. **Профилактические прививки от бешенства** назначаются врачом-травматологом (хирургом) поликлиники, а в г. Гродно – врачами-травматологами травматологического пункта больницы скорой медицинской помощи.

Следует всегда помнить, что:

• **здоровое дикое животное** избегает встреч с человеком, его практически невозможно увидеть в естественной среде обитания;

• **больное бешенством дикое животное** не реагирует на появление человека в природных условиях, без страха заходит в населенные пункты;

• **только при бешенстве** у диких животных исчезает инстинкт самосохранения и страх перед человеком;

• **при бешенстве у домашних и сельскохозяйственных животных**, за исключением собак, на первое место выступает необычное поведение, а клинические признаки заболевания могут быть стерты.

Особенности поведения бешеных животных:

• **Лисицы** забегают в населенные пункты (на подворья, фермы, в сараи, жилые помещения), бесцельно бродят по окрестностям, неспровоцированно нападают на людей и сельскохозяйственных животных. Обычно больные лисицы заторможены, позволяют брать себя в руки, гладить, что особенно опасно для маленьких детей, которые любят играть с животными, принимая их за собачек, приносят домой, общаются как с домашним животным.

• **Волки** становятся крайне агрессивными, утрачивают страх перед человеком, напа-

дают на всех встречных, нанося укусы в область головы, лица, шеи, пока не будут убиты.



• **Енотовидные собаки** также теряют осторожность, приближаются к селениям и жилищам человека, спокойно сидят на проезжей дороге или сельской улице, не убегают от взрослых и детей, которые пытаются взять их в руки. Они не так агрессивны, как лисицы, и чаще всего их укусы бывают спровоцированными. Удивительная способность енотовидных собак притворяться мертвыми многократно повышает опасность внезапного укуса.

• **У собак** бешенство может протекать в **буйной форме**: нарастает беспокойство, громко и беспрерывно лают, хватают и пережевывают необычные предметы (собственный кал), ожесточенно расчесывают себя, становятся очень агрессивными, нападают на идущего человека сзади и кусают за ноги.

